

DÉTERGENT LIQUIDE PROTANK^{MC}

DÉTERGENT POUR CUVE DE PULVÉRISATION
POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE OU AGRICOLE SEULEMENT

PRINCIPES ACTIFS :

Mélange exclusif de sels de phosphate et de carbonate, d'agents séquestrants,
d'agents de surface et de solvants 100 %

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS



DANGER

Provoque de graves lésions des yeux. Nocif par contact cutané. Nocif en cas d'ingestion. Peut irriter les voies respiratoires.

CONSEILS DE PRUDENCE

Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection des yeux et du visage, des gants de protection et des vêtements de protection. Éviter de respirer le brouillard ou la pulvérisation. Utiliser seulement en plein air, dans un endroit bien ventilé. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Stocker dans un endroit bien ventilé, sous clef. Maintenir le contenant fermé de manière étanche. Stocker à des températures supérieures à 12 °C. Ne pas congeler. Stocker uniquement dans le contenant d'origine. Éliminer le contenu/le contenant conformément à la réglementation fédérale, provinciale et locale.

PREMIERS SOINS

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver à grande eau. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Retirer immédiatement les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas de malaise, appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Rincer la bouche.

En cas d'urgence, de déversement, de fuite, d'incendie, d'exposition ou d'accident, contacter CHEMTREC au 1 800 424-9300.

Distribué par :
Winfield Solutions, LLC.
P.O. Box 64589, St. Paul, MN 55164-0589

CONTENU NET
1 Liter
1/0128/9

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

DANS LES SYSTÈMES TOUT USAGE : Minimise la contamination lorsqu'on passe d'un produit chimique à un autre.

DANS LES SYSTÈMES À USAGE UNIQUE : Assure une dose exacte en éliminant les produits chimiques du mélange précédent.

UTILISER AVANT LA PULVÉRISATION POUR : Éliminer le calcaire, les saletés, etc.; protéger la pompe et les valves; réduire l'encrassement du filtre; minimiser l'usure des buses.

MODE D'EMPLOI

Le DÉTERGENT LIQUIDE PROTANK doit faire partie d'un programme de triple rinçage.

DOSE D'UTILISATION : Le DÉTERGENT LIQUIDE PROTANK doit être utilisé à une dose de 1 à 2 litre(s) dans 200 gallons (757 litres) d'eau.

MODE D'EMPLOI :

Fermer la valve de la rampe de pulvérisation. Ouvrir la valve de dérivation et agiter vigoureusement. Pulvériser toutes les surfaces intérieures et extérieures pour éliminer les résidus avec la solution nettoyante. Ouvrir la valve de la rampe de pulvérisation pour vidanger la solution de rinçage du réservoir par la rampe. Remplir d'eau et vider le pulvérisateur par les buses de la rampe. Rincer le réservoir selon la même procédure en utilisant uniquement de l'eau. Un rinçage d'une durée de trois minutes avec de l'eau froide est requis.

Lorsque le DÉTERGENT LIQUIDE PROTANK est utilisé pour nettoyer des cuves qui ont reposé ou qui contiennent une accumulation de résidus en raison d'un usage prolongé, laisser agir la solution nettoyante plus longtemps.

L'action nettoyante du DÉTERGENT LIQUIDE PROTANK peut éliminer la rouille et le calcaire qui scellait une cuve fortement corrodée. Le produit est toutefois sans danger pour les cuves et les composants en acier, aluminium, laiton ou en plusieurs métaux, lorsque les directives pour le rinçage sont respectées.

STOCKAGE ET ÉLIMINATION

Stocker dans un endroit bien ventilé, sous clef. Maintenir le contenant fermé de manière étanche. Stocker à des températures supérieures à 12 °C (55 °F). Ne pas congeler. Stocker uniquement dans le contenant d'origine. Éliminer le contenu/le contenant conformément à la réglementation fédérale, provinciale et locale.

Élimination du contenant recyclable : Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant :

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

Garantie

Le Vendeur garantit que le produit est conforme à sa description chimique et qu'il est raisonnablement adapté aux fins énoncées sur l'étiquette lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions, dans des conditions normales d'utilisation. LE VENDEUR NE DONNE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRIMÉE OU IMPLICITE, QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À LA CONFORMITÉ POUR UNE FIN PARTICULIÈRE, ET AUCUN REPRÉSENTANT DU VENDEUR N'EST AUTORISÉ À DONNER UNE TELLE GARANTIE OU À MODIFIER CES MODALITÉS. Cette garantie ne couvre pas le stockage, la manipulation ou l'utilisation de ce produit allant à l'encontre des directives sur l'étiquette, ou dans des conditions anormales, ou dans des conditions n'étant pas raisonnablement prévisibles par le Vendeur, et l'Acheteur assume les risques de ce type de stockage, de manipulation ou d'utilisation. Le Vendeur ne

sera pas responsable des dommages accessoires ou consécutifs, le cas échéant, résultant d'une violation de la garantie.

Protank^{MC} est une marque de commerce déposée de Winfield Solutions, LLC.