


SECTION 1 : IDENTIFICATION		
Nom du produit :	Ultra-Che® Zinc 9 % EDTA	
Numéro d'unité/ID produit :	1415435, 1415308	
Nom commun :	Engrais liquide de zinc	
Description chimique :	Sel de diammonium et de zinc EDTA	
Usages recommandés :	Produit d'engrais - Consulter l'étiquette du produit pour les directives d'utilisation complètes.	
Restrictions d'utilisation :	Consulter l'étiquette du produit pour toutes restrictions d'utilisation potentielles.	
Fabriqué pour :	Fournisseur initial :	NUMÉRO DE TÉLÉPHONE POUR URGENCE MÉDICALE : 1-877-424-7452 (24 heures)
WINFIELD SOLUTIONS, LLC	WINFIELD UNITED CANADA, ULC	
C.P. 64589	101-302 Wellman Lane	
St. Paul, MN 55164-0589, USA	Saskatoon, Saskatchewan S7T-0J1, CAN 1-306-249-5112	
EN CAS D'URGENCE, FUITE, INCENDIE, EXPOSITION OU ACCIDENT, APPELER : CHEMTREC 1-800-424-9300 (24 heures)		

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS			
APERÇU D'URGENCE : Liquide clair avec une légère odeur d'ammoniac. L'inhalation d'une grande concentration de vapeur ou de brouillard peut causer une irritation des voies respiratoires.			
EFFETS POSSIBLES SUR LA SANTÉ :			
Yeux : Peut provoquer une irritation modérée, mais temporaire des yeux.			
Peau : Peut provoquer une légère irritation de la peau, incluant de la rougeur et des démangeaisons, qui est temporaire.			
Inhalation : L'inhalation de grandes concentrations de vapeur ou de brouillard peut causer une irritation des voies respiratoires et un inconfort.			
Ingestion : Peut irriter ou causer des brûlures aux voies digestives.			
Conditions préexistantes : Les conditions préexistantes respiratoires peuvent être aggravées par l'exposition à des vapeurs ou aux brouillards.			
Effets chroniques sur la santé : Aucune connue			
Cancérogénicité	NTP : Non répertorié	CIRC : Non répertorié	OSHA : Non répertorié
CLASSIFICATION : Toxicité pour certains organes cibles – Catégorie 3 d'exposition unique			
MENTION D'AVERTISSEMENT : ATTENTION			
MENTIONS DE DANGER : Peut irriter les voies respiratoires.			
			
Pourcentage du produit avec une toxicité inconnue : 0 %			
CONSEILS DE PRUDENCE :			
Prévention : Éviter de respirer les brouillards, les aérosols ou les fumées. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.			
Intervention : En cas d'inhalation : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un centre antipoison (1-877-424-7452) ou un médecin pour obtenir des conseils de traitement en cas de malaise.			
Stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé et sécurisé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.			
Élimination : Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations fédérales, provinciales et locales.			

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS		
Ingrédient	% (poids)	Num. registre CAS
Sel de diammonium et de zinc EDTA	54,0 %	67859-51-2
Ammoniac libre	<1,5 %	7664-41-7
Voir la section 8 pour les limites d'exposition.		

SECTION 4 : PREMIERS SOINS

Inhalation :	Éloigner la victime de la zone contaminée vers l'air frais et aider la respiration au besoin. Consulter un médecin en cas d'irritation.
Ingestion :	Consulter un médecin ou appeler un centre antipoison pour obtenir des conseils de traitement. Ne pas faire vomir à moins d'y être invité par un centre antipoison ou un médecin. Ne rien faire avaler à une personne inconsciente.
Yeux :	Rincer les yeux avec de l'eau propre pendant au moins 15 minutes. Soulevez les paupières pour faciliter l'irrigation. Le cas échéant, enlever les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer. Consulter un médecin si l'irritation persiste.
Peau :	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Rincer la peau avec de l'eau, puis laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyen d'extinction approprié :	Brouillard d'eau, mousse, produit chimique sec, dioxyde de carbone (CO ₂), eau pulvérisée
Procédures de lutte contre l'incendie :	Porter un appareil respiratoire isolant NIOSH/MSHA et une combinaison complète contre le feu. Endiguer la zone pour éviter tout déversement et contamination des sources d'eau. Éliminer l'eau de lutte contre les incendies plus tard. Éviter de respirer les vapeurs; rester sous le vent.
Produits de combustion dangereux :	La décomposition thermique peut inclure du gaz d'ammoniac toxique et/ou des oxydes de zinc et d'azote dangereux et toxiques
Incendie et explosion inhabituels :	Les contenants fermés peuvent exploser en raison de l'expansion de la vapeur à la chaleur élevée.

SECTION 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions personnelles :	Voir la section 8 pour les équipements de protection individuelle à porter lors du confinement et du nettoyage d'un déversement concernant ce produit.
Précautions environnementales :	Ne pas permettre au produit déversé de pénétrer dans les canalisations ou les cours d'eau.
Méthodes de confinement :	Contenir le produit déversé par zone endiguant avec du sable ou de la terre.
Méthodes de nettoyage :	Couvrir le déversement avec un matériau absorbant inerte comme du sable, de la vermiculite ou autre matériau approprié. Aspirer, pelleter ou balayer le matériau et le placer dans un conteneur pour l'élimination. Ne pas placer le produit déversé dans son contenant original.

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation :	Assurer une ventilation adéquate au cours de la manipulation et de l'utilisation. Nettoyer immédiatement les déversements qui se produisent lors de la manipulation. Garder les contenants fermés lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation. Observer une bonne hygiène après l'utilisation de ce matériau, surtout avant de manger, de boire, de fumer, d'aller aux toilettes ou de se maquiller.
Stockage :	Conserver dans un endroit sécurisé, à l'écart des enfants, de la nourriture et des produits alimentaires. Conserver dans le contenant original seulement et dans un endroit frais, sec et bien ventilé à une température supérieure à la température de stockage minimale
Température minimale de stockage :	0 °C (32 °F)

SECTION 8 : MESURES CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Directives d'exposition			
Composant :	OSHA PEL	ACGIH TLV	NIOSH REL
Ammoniac (NUM. CAS 7664-41-7)	35 mg/m ³ ou 50 ppm 8 heures TWA	24 mg/m ³ ou 35 ppm 15 min. STEL 17 mg/m ³ ou 25 ppm 8 heures TWA	27 mg/m ³ ou 35 ppm 15 min. STEL 18 mg/m ³ ou 25 ppm 8 heures TWA
Protection respiratoire : Pour la plupart des conditions bien ventilées, aucune protection respiratoire ne devrait être nécessaire. Si les concentrations dans l'air dépassent les niveaux permis ou si une condition respiratoire préexistante existe, utiliser un respirateur purificateur d'air approuvé NIOSH avec des cartouches approuvées pour les vapeurs organiques.			
Contrôles d'ingénierie :	Aération locale : Fournir des systèmes centraux ou locaux d'aération aspirante afin de maintenir les concentrations dans l'air inférieures aux limites PEL de l'OSHA ou à d'autres limites d'exposition spécifiées. Une ventilation locale est préférable.		
Gants de protection : Porter des gants de protection chimique.			
Protection des yeux : Porter des lunettes de protection contre les produits chimiques ou des lunettes de sécurité et un écran facial complet. Les lentilles de contact ne sont pas des dispositifs de protection pour les yeux.			
Autres vêtements ou équipement de protection : Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des chaussures et des chaussettes pour éviter le contact avec la peau.			
Pratiques de travail/hygiène : Ne jamais manger, boire, ni faire l'usage du tabac dans les zones de travail. Observer une bonne hygiène après l'utilisation de ce matériau, surtout avant de manger, de boire, de fumer, d'aller aux toilettes ou de se maquiller.			

SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

État physique :	Liquide	Densité (H ₂ O = 1) :	1,31 (typique)
Pression de vapeur (mm Hg) :	Non déterminé	Point de congélation :	-19 °C (-2 °F)
Densité de vapeur (air = 1) :	Non déterminé	Plage/point d'ébullition :	106 °C (223 °F)
Solubilité dans l'eau (% poids) :	100 %	pH :	7,0 – 7,8
Viscosité :	Non déterminé	Point d'éclair :	Non combustible
Apparence et odeur :	Liquide clair avec une légère odeur d'ammoniac		

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité : Le contact avec des comburants forts peut entraîner un danger d'incendie ou d'explosion.
Stabilité chimique : Le produit est stable à la température et à la pression ambiante, dans des conditions de stockage et de manutention normales.
Possibilité de réactions dangereuses : Ne se produira pas
Conditions à éviter : Éviter la chaleur excessive.
Matériaux incompatibles : Oxydants, bases et acides forts
Produits de décomposition dangereux : La décomposition thermique peut inclure de l'ammoniac et des oxydes de zinc et d'azote dangereux et toxiques

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

TOXICITÉ AIGUË

Effets sur les yeux : Le contact oculaire peut causer une irritation modérée, mais temporaire. D'autres effets peuvent inclure le larmolement et/ou une vision trouble.
Effets sur la peau : DL50 estimée = 3704 mg/kg. Le contact peut causer de l'irritation temporaire. L'exposition prolongée ou répétée peut entraîner des rougeurs de la peau, des éruptions cutanées, une dermatite ou d'autres réactions cutanées.
Effets d'inhalation aigus : CL50 estimée non déterminée.
Effets oraux aigus : DL50 estimée > 7000 mg/kg
Toxicité des organes cibles spécifiques : Une exposition unique, de courte durée aux vapeurs d'ammoniac peut entraîner une irritation des voies respiratoires.

TOXICITÉ CHRONIQUE

Effets chroniques : Aucune connue
Cancérogénicité : Aucune connue
Mutagénicité : Aucune connue
Téatogénicité : Aucune connue
Toxicité reproductive : Aucune connue

EFFETS POSSIBLES SUR LA SANTÉ :

Yeux : Peut provoquer une irritation modérée, mais temporaire des yeux.
Peau : Peut provoquer une légère irritation de la peau, incluant de la rougeur et des démangeaisons, qui est temporaire.
Inhalation : L'inhalation de grandes concentrations de vapeur ou de brouillard peut causer une irritation des voies respiratoires et un inconfort.
Ingestion : Peut irriter ou causer des brûlures aux voies digestives.

SECTION 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

RÉSUMÉ ENVIRONNEMENTAL : Non déterminé

DONNÉES SUR L'ÉCOTOXICITÉ :

Toxicité chronique et aiguë sur les poissons : Non déterminé
Toxicité aiguë chez l'invertébré aquatique : Non déterminé
Toxicité des plantes aquatiques : Non déterminé
Toxicité aiguë et prolongée des oiseaux : Non déterminé
Toxicité abeille : Non déterminé

EFFETS ENVIRONNEMENTAUX :

Absorption/Mobilité Sol : Non déterminé
Persistance et dégradabilité non déterminées : Non déterminé
Potentiel de bioaccumulation : Non déterminé
Autres effets néfastes : Non déterminé

SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES A L'ÉLIMINATION

Déchets : Éliminer en conformité avec les lois et règlements provinciaux, locaux et fédéraux.

Contenant : Triple rincer et recycler le récipient ou en disposer en conformité avec les lois et règlements provinciaux, locaux et fédéraux.

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

DOT (É.-U. Terrestre) : Non réglementé

IMDG (Mer) : Non déterminé

IATA (Air) : Non déterminé

TMD (Canada) : Non réglementé

SECTION 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Inventaires internationaux

Inventaire TSCA : Tous les composants sont soit inscrits sur la liste d'inventaire TSCA ou sont exempts de l'être.

Liste canadienne des produits domestiques : Tous les composants sont soit sur la liste des substances non-domestiques ou sur la liste des substances domestiques.

SECTION 16 : AUTRE INFORMATIONS

ÉVALUATION DES DANGERS NFPA	Santé	2
	Inflammabilité	0
	Réactivité	0
	4= Sévère 3= Élevée 2= Modéré 1= Léger 0= Minimum	

Avertissement : Les informations présentées ici sont basées sur les données disponibles provenant de sources fiables et exactes au meilleur de la connaissance de Winfield Solutions. WinField Solutions, LLC ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'exactitude des données ou des résultats obtenus par l'utilisation de ce produit. Rien ici ne peut être interprété comme recommandant toute pratique ou tout produit en violation de toute loi ou toute réglementation. L'utilisateur est le seul responsable de déterminer la pertinence de tout matériau ou produit dans un but précis et d'adopter des mesures de sécurité appropriées. Nous déclinons toute responsabilité pour blessures ou dommages résultant de toute utilisation abusive de la matière ou du produit décrit ici.

Date de révision : 21 septembre 2017

Remplace le document en date du : 28 mars 2017

Sections révisées : 1